DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
ePUAP: /dwkz/skrytka
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Wałbrzych, dnia 07 stycznia 2025 roku.

W/R.5144.47.2024.AMN

DECYZJA Nr 28/ 2025

Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U z 2022, poz. 820), § 12 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2021, poz.81) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j.: Dz. U. z 2023 r., poz.775)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.12.2024 roku (data wpływu: 30.12.2024 r.), zgłoszonego przez Pana Marcina Korbę – prezesa Zarządu „Effin" Sp. Z o.o., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku:
komplet mebli stanowiący wyposażenie apteki, znajdującej się przy ul. Sienkiewicza w Szczawnie – Zdroju i składający się z następujących elementów:
- lada ekspedycyjne. Drewniana, częściowo rzeźbiona, wykonana w pocz. XX wieku w stylu secesyjnym, przez niemiecki warsztat, wys 96 cm,
- szafa ekspedycyjna, drewniana, częściowo rzeźbiona, wykonana w pocz. XX wieku w stylu secesyjnym, przez niemiecki warsztat, wym. 210 x 350 cm,
- regał ekspedycyjny, drewniany, częściowo rzeźbiony, wykonany w pocz. XX wieku w stylu secesyjnym, przez niemiecki warsztat, wym. 280 x 330 x 43 cm,
- regał ekspedycyjny, drewniany, częściowo rzeźbiony, wykonany w pocz. XX wieku w stylu secesyjnym, przez niemiecki warsztat, wym. 280 x 56 x 43 cm,
wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 22 kwietnia 1991 825/740/460/1-4

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku oraz ocenie danych przedstawionych w załącznikach do wniosku: *Program prac konserwatorsko – restauratorskich wyposażenia apteki przy ul. Sienkiewicza 6 w Szczawnie – Zdroju sporządzony przez mgr Annę Kościów,* oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego z dnia 30.12.2024 r.,

udzielam pozwolenia dla
EFFIN Sp z o.o.
ul. Szczawieńska 2
58-310 Szczawno – Zdrój

na wykonanie konserwacji i restauracji oraz badań konserwatorskich (stratygraficznych): **kompletu mebli stanowiący wyposażenie apteki, znajdującej się przy ul. Sienkiewicza w Szczawnie – Zdroju (lady, szafy i dwóch regałów ekspedycyjnych)**
zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w w/w *Programie prac konserwatorskich* opracowanym przez mgr Anny Kościów w 2024 r. ostemplowanym, jako załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. Jeden egzemplarz PPK pozostawiono aktach sprawy.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2028 r.

Zobowiązuje się wnioskodawcę do:

1. Obowiązku kierowania w/w pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, a w toku prac albo badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1
   a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,
   b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2,
   c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;
3. Zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac;
4. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac;
5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań;
6. Opracowanie sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac i przekazania tego opracowania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia prac;
7. **Podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, tj. Zobowiazuje się Inwestora do zorganizowania sptkania roboczego po wykonaniu konserwacji technicznej oraz badań konserwatorskich i przed przystapieniem do konserwacji estetycznej (restauracji) w celu ustalenia szczegółów dalszych działań.**
8. Nakłada się obowiązek dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac z udziałem przedstawiciela Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

UZASADNIENIE

W dniu 30.12.2024 r. wpłynął wniosek Pana Marcina Korby– Prezesa Zarządu „Effin" Sp. Z o.o., ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno – Zdrój o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku jakim jest komplet mebli stanowiący wyposażenie apteki, znajdującej się przy ul. Sienkiewicza w Szczawnie – Zdroju i składający się z lady ekspedycyjnej, szafy ekspedycyjnej i dwóch regałów. Komplet mebli

aptecznych został wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 22 kwietnia 1991 825/740/460/1-4. Do wniosku załączono *Program Prac konserwatorskich* oraz oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku ruchomego z dnia 30.12.2024 r. Wniosek spełniał wymogi formalne.

Prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku wpisany do rejestru zabytków wymaga pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji administracyjnej zgodnie z dyspozycją art. 36.1.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Zakres prac konserwatorskich ujęty w przedłożonym programie prac konserwatorskich jest dopuszczalny. W celu zapobieżenia zniszczenia lub uszkodzenia zabytku nałożono warunek zorganizowania spotkania roboczego w celu omówienia szczegółów prowadzonych prac po wykonaniu prac konserwatorskich i badań konserwatorskich i przed podjęciem prac z zakresu restauracji, co jest zgodne z art. 36.3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Mając powyższe na uwadze należało udzielić pozwolenia konserwatorskiego na wykonane prac konserwatorskich określając warunki, które zapobiegną zniszczeniu zabytku.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1–5, niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art.107d. ust.2).
2. Informuje się, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Program prac konserwatorskich – 1 szt., ostemplowany, jako załacznik do decyzj

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu
mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Effin Sp z o.o. (CD52F+7-R)
2. a/aSzczawno – Zdrój, Sienkiewicza 6, meble apteczne.

AMN

Spełniono obowiązek wynikający z RODO

Opłata skarbowa: pobrano 82 zł

Sprawę prowadzi Kierownik Delegatury w Wałbrzychu WUOZ – Anna Nowakowska – tel. 74 66 44 881 (w godz 9.00-12.00), a.nowakowska@dwkz.pl

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
   A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
   B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
   C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
   D. korespondencyjnie : Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
   Inspektor: Mateusz Adamczyk
   Adres e-mail: iod@dwkz.pl
   lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, c i e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego lub załatwienia innych spraw nie administracyjnych. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
   A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
   B. podmioty, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nas siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach nr PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, w skutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
5. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa w tym przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
7. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
   A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
   B. sprostowania danych;
   D. ograniczenia przetwarzania danych;
   E. przenoszenia danych;
   F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
   G. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
9. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606-950-000

KONSERWACJA DZIEŁ SZTUKI
mgr Anna Kościów
58-100 Świdnica, ul. A. Krajowej 29/2
tel. 609 831 735
NIP 739-245-31-01 Regon 510945071

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
we Wrocławiu
DELEGATURA w WAŁBRZYCHU
58-300 Wałbrzych, ul. Zamkowa 3
tel. 74 [illegible]

Świdnica, 2024.12.28

Konserwacja Dzieł Sztuki mgr Anna Kościów

Ul. Armii Krajowej 29/2

58-100 Świdnica

Załącznik nr. 1
do decyzji
Nr. 28 z dnia 07.01.2025 r.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH WYPOSAŻENIA APTEKI PRZY UL. SIENKIEWICZA 6 W SZCZAWNIE-ZDROJU

DANE OBIEKTU

Nr rejestru zabytku:

Wyposażenie apteki wpisane do rejestru zabytków: pod nr 825/740/460/1-4 decyzją z dnia 22.04.1991 r.

1. Lada ekspedycyjna - nr 825/740/460/1
2. Szafa ekspedycyjna – nr 825/740/460/2
3. Regał ekspedycyjny – nr 825/740/460/3
4. Regał ekspedycyjny – nr 825/740/460/4

Rodzaj: wyposażenie apteki składające się z nr 1 lady ekspedycyjnej, nr 2 szafy ekspedycyjnej, nr 3 regał ekspedycyjny, nr 4 regał ekspedycyjny będące meblami aptecznymi

Wymiary ogólne:

1. Lada ekspedycyjna - wysokość 96 cm x szerokość 700 cm
2. Szafa ekspedycyjna – wysokość 210 cm x szerokość 350 cm
3. Regał ekspedycyjny - wysokość 280 cm x szerokość 330 cm x długość 43 cm
4. Regał ekspedycyjny – wysokość 280 cm x szerokość 560 cm x długość 43 cm

Materiał, technika:

1. Lada ekspedycyjna – drewno dębowe i sosnowe, stolarsko-snycerska
2. Szafa ekspedycyjna – drewno dębowe i sosnowe, szkło, lustro stolarsko-snycerska
3. Regał ekspedycyjny – drewno dębowe i sosnowe, stolarsko-snycerska
4. Regał ekspedycyjny – drewno dębowe i sosnowe, stolarsko-snycerska

Czas powstania:

1. Lada ekspedycyjna – początek XX w.
2. Szafa ekspedycyjna – początek XX w.
3. Regał ekspedycyjny – początek XX w.
4. Regał ekspedycyjny – początek XX w.

DYPLOMOWANY
KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI
mgr Anna Kościów

Warsztat

5. Lada ekspedycyjna – śląski, niemiecki
6. Szafa ekspedycyjna – śląski, niemiecki
7. Regał ekspedycyjny - śląski, niemiecki
8. Regał ekspedycyjny - ślaski, niemiecki

Styl

1. Lada ekspedycyjna – secesja niemiecka tzw. Jugendstile
2. Szafa ekspedycyjna – secesja niemiecka tzw. Jugendstile
3. Regał ekspedycyjny - secesja niemiecka tzw. Jugendstile
4. Regał ekspedycyjny - secesja niemiecka tzw. Jugendstile

OPIS ZABYTKU

1. **Lada ekspedycyjna. Nr rejestru 825/740/460/1.** Lada na rzucie litery „L". Mebel o konstrukcji skrzyniowej z dobudowaną w części górnej nadstawką. Nadstawka dłuższego elementu lady zawiera: dwudzielny regał z trzema półkami oraz przeszklonym wizjerem, przeszkloną dwudzielną nadstawkę z przesuwnymi przeszklonymi drzwiami, dwudzielny regał z trzema półkami oraz dwoma przeszklonymi wizjerami. Na pierwszej półce drugiego elementu mniejsza półka z 24 przegródkami, drewnianą kasę osadzoną na blacie lady. Kasa z szufladą z przegródkami oraz ukośnym, otwieranym blatem. Uchwyty mosiężne oryginalne z czasu powstania mebla. Dolna wewnętrzna przestrzeń lady zabudowanej zawiera 29 szuflad różnej szerokości i wysokości oraz dwie szafki, w tym jedną z drzwiami przesuwnymi. Część przeszklona dłuższego elementu lady w podstawie posiada pięć poziomów zawierających 13 szuflad, każda oznaczona literami alfabetu, razem 65 szuflad. Blaty pokryte ciemnozieloną okleiną tzw. gumoleum. Część górna współcześnie przeszklona z wydzielonymi dwoma miejscami do obsługi klienta. Przeszklenie ujęte drewnianymi słupkami. Część przeszklona krótszego elementu lady w części podstawy w całości oryginalna wypełniona 22 szufladami oraz dwoma szafkami, jedna zniszczona, brak drzwiczek. Część górna współcześnie przeszklona, wtórnie zamontowano także drewniane słupki. Blaty dłuższego i krótszego elementu pokryte ciemnozieloną okleiną (gumoleum), okleina na podstawie płóciennej wykonana ze sprasowanej na gorąco gumy kauczukowej. Przedpiersie podzielone na kwatery, w których prostokątne płyciny z płaskorzeźbionym stylizowanym motywem kwiatowo-liściastym. W górnej partii pod pulpitem podobna dekoracja. Nad pojedynczymi płycinami motyw rozetek. Podstawa lady zachowana w stanie oryginalnym.

2. **Szafa ekspedycyjna. Nr rejestru 825/740/460/2.** Szafa trzyczęściowa. Szafy wykonane na konstrukcji z drewna dębowego pokryte okleiną dębową i zapewne woskowane. Szafa w całości umieszczona na prostym cokole. Od strony ściany z oknem szafa dwudrzwiowa, przeszklona, zwieńczona gzymsem profilowanym, po bokach listwy profilowane. Gzyms i listwy boczne ozdobione ornamentem roślinnym i rozetkami. W plecach szafy wizjer. Szafa posiada dwie półki: dolna szklana, górna drewniana. W plecach dolnej części szafy poniżej drewnianej półki umieszczono lustro. Drzwi przeszklone szybą kryształową szlifowana na obrzeżach. Pośrodku jednodrzwiowa szafa zwieńczona bogatym, profilowanym gzymsem i naczółkiem z rzeźbioną, stylizowaną kobiecą głową umieszczoną w muszli. Listwy boczne środkowego elementu zdobione są ornamentem o kształcie tulipana oraz linearnym żłobieniem. W skrzydle drzwi umieszczono szlifowane na obrzeżach kryształowe lustro. Całość środkowa elementu wysunięta nieznacznie do przodu w stosunku do bryły mebla. Wewnątrz szafy 10 drewnianych półek. Wnętzre przemalowane farba olejną. Trzecia część to dwuskrzydłowa przeszklona szafa zwieńczona prostym gzymsem z dekoracją rozetkową i ornamentem roślinnym. Drzwi przeszklone szybą kryształową szlifowaną na obrzeżach. Listwy boczne o kanelowanych trzonach z linearnym zdobieniem, z głowicą w formie stylizowanego kwiatu tulipana. Wewnątrz szafy cztery półki ze szkła hartowanego, środkowa półka drewniana. Elementy drewniane wnętrza szafy przemalowane olejna farbą. Lustro wypełnia tylną część szafy. W plecach szafy dwa wizjery. Oryginalne zamki, szyldziki, uchwyty pokryte mosiądzem.
3. **Regał ekspedycyjny. Nr rejestru 825/740/460/3.** Regał na bocznej ścianie pomieszczenia ekspedycyjnego. Jest to rodzaj szafy dwukorpusowej na wzór szafy bibliotecznej. Złożony z trzech półkowych segmentów i drzwi na zaplecze. W dolnej części szufladki w pięciu rzędach 80 sztuk. Nadstawa zwieńczona prostym gzymsem wypełniona w każdym segmencie sześcioma półkami. Segmenty oddzielono niewielkimi pilasterkami o kanelowanych trzonach i liściastych kapitelkach sięgających ponad gzyms wieńczący. Drzwi oszklone nieoryginalną szybą, zdobione w dolnej części dwoma płycinami z płaskorzeźbionym motywem liściastym, taki sam motyw na listwie nadproża. Blaty pokryte ciemnozieloną okleiną tzw. gumoleum. Wstępnie ustalono, że tył segmentu z półkami pierwotnie był pomalowany w kolorze zielonym.
4. **Regał ekspedycyjny. Nr rejestru 825/740/460/4.** Regał na głównej ścianie pomieszczenia ekspedycyjnego. Jest to rodzaj szafy dwukorpusowej na wzór szafy bibliotecznej. Złożony z dwóch trójosiowych segmentów, między którymi umieszczono drzwi na zaplecze. W dolnej skrzyni regału szufladki i płycinowe drzwiczki. Nadstawka w części środkowej wypełniona odkrytymi półkami, po bokach szafki w dwóch kondygnacjach, górna zamknięta jednoskrzydłowymi lustrzanymi drzwiczkami płycinowymi z płaskorzeźbionym motywem liściastym. W zwieńczeniu, na skrajnych osiach segmentowe naczółki, nad półkami prosty

gzyms. Pilasterki o kanelowanych trzonach i liściastych głowicach. Drzwi na zaplecze oszklone nieoryginalnymi szybami, w dolnej części zdobione dwoma płycinami z płaskorzeźbionym motywem liściastym, taki sam motyw fryzu nadproża. W zwieńczeniu wolutowy naczółek z wmontowanym zegarem wytworzonym w fabryce zegarów G. Becker w Świebodzicach. Na odwrociu mechanizmu zegara znak firmowy wytwórni G. Becker stosowany w latach 1933-40. Blaty pokryte ciemnozieloną okleiną tzw. gumoleum. Prawdopodobnie tył segmentu z półkami jest pierwotnie malowany na zielono. Wymaga to potwierdzenia w badaniach konserwatorskich.

STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEŃ

1. **Lada ekspedycyjna, nr rej. 825/740/460/1.** Drewno wtórnie polakierowane. Wnętrza szafek, listwa przypodłogowa wtórnie pomalowane. Uszkodzenia drewnianych uchwytów szuflad, brak fragmentów kilku uchwytów. Przemalowane metalowe uchwyty drzwiczek. Wtórne przeszklenia lady wraz z drewnianymi słupkami, współczesne. Gumowa okleina na blacie zabrudzona. Całość zakurzona. Liczne ogniska białej pleśni. Stan zachowania jest wynikiem wtórnych napraw i nadmiernej wilgoci względnej powietrza wewnątrz pomieszczenia apteki. Uszkodzenia mechaniczne w postaci ubytków w drewnianych uchwytach powstały w wyniku nieostrożnych, przypadkowych uderzeń o wystające szuflady.
2. **Szafa ekspedycyjna, nr rej. 825/740/460/2.** Drewno wtórnie polakierowane. Wnętrze szafy przemalowane farba olejną. Listwa przypodłogowa wtórnie pomalowana. Całość zakurzona. Uszkodzony mechanicznie ornament muszli z części środkowej gzymsu środkowej części szafy, brak górnego fragmentu muszli.
3. **Regał ekspedycyjny, nr rej. 825/740/460/3.** Drewno wtórnie polakierowane. Wnętrza szafek wtórnie pomalowane jednokrotnie. Plecy regału przemalowane kilkukrotnie. Pierwotnie najprawdopodobniej pomalowane na zielono. Uszkodzenia drewnianych uchwytów szuflad, brak fragmentów kilku uchwytów. Przemalowane metalowe uchwyty drzwiczek. Wtórna szyba drzwi, współczesna. Gumowa okleina na blacie zabrudzona. Całość zakurzona. Liczne ogniska białej pleśni.
4. **Regał ekspedycyjny, nr rej. 825/740/460/4.** Drewno wtórnie polakierowane. Wnętrza szafek wtórnie pomalowane jednokrotnie. Plecy regału przemalowane kilkukrotnie. Pierwotnie najprawdopodobniej pomalowane na zielono. Uszkodzenia drewnianych uchwytów szuflad, brak fragmentów kilku uchwytów. Brak szafki nad zlewem. Uszkodzona szafka pod zlewem. Zlew nieoryginalny. Przemalowane metalowe uchwyty drzwiczek. Wtórna jedna szyba,

współczesna. Gumowa okleina na blacie zabrudzona. Całość zakurzona. Liczne ogniska białej pleśni.

WNIOSKI I ZAŁOŻENIA KONSERWATORSKIE

Celem prac konserwatorsko-restauratorskich jest przywrócenie meblom będącym wyposażeniem apteki dobrego stanu technicznego oraz nadanie im walorów estetycznych i artystycznych. W wyniku przeprowadzonych prac (oczyszczenie, usunięcie przemalowań i wtórnych lakierów) meble uzyskają pierwotną kolorystykę i oryginalne wykończenie powierzchni. Usunięte zostaną uszkodzenia mechaniczne oraz braki pojedynczych elementów składowych. Usunięte zostaną wtórne elementy: przeszklenie lady wraz z drewnianymi nieoryginalnymi słupkami. Naprawiona zostanie szafka pod zlewem. Niewykluczone, że może będzie konieczność wykonania nowej szafki po zlew. Konieczna będzie wymiana zlewu, obecny jest nieoryginalny. Ze względu na brak konstrukcji wiszącej szafki nad zlewem (zachowały się tylko oryginalne drzwiczki od tej szafki) konieczne jest wykonanie nowej szafki dopasowanej do całości i zamontowanie zachowanych drzwiczek.

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO-RESTAURATORSKICH

1. Dezynfekcja wyposażenia apteki (środek pleśniobójczy Biotin T).
2. Demontaż wyposażenia apteki. Wykonanie inwentaryzacji mebli przed demontażem, w tym oznaczenie elementów w celu ich identyfikacji w trakcie prac oraz montażu po zakończonych pracach. Zabezpieczenie przed demontażem elementów szklanych poprzez naklejenie taśm niwelujących pęknięcia.
3. Transport zdemontowanych elementów do warsztatu w celu przeprowadzenia prac. Zabezpieczenie elementów na czas transportu (kartony, koce, pianki, folia bąbelkowa).
4. Dezynfekcja zdemontowanych elementów wcześniej niedostępnych np. od spodu stojących na podłodze.
5. Dezynsekcja (środek owadobójczy Altax).
6. Wykonanie badań konserwatorskich, stratygraficznych (wykonanie odkrywek stratygraficznych w wybranych miejscach na elementach wyposażenia w celu ustalenia pierwotnej kolorystyki mebli oraz techniki ich wykonania, metoda mechaniczna: skalpele, chemiczna: środki zmydlające, aceton, benzyna).
7. Usunięcie wtórnych lakierów i warstw malarskich występujących na frontach i wewnątrz mebli z drewna i elementów metalowych jak uchwyty (metoda chemiczna z użyciem rozpuszczalników aceton, benzyna lakowa, gotowe środki zmydlające jak np. 3V3, Abaitzer; metoda termiczna: opalarki elektryczne z regulacją temperatury i nawiewu, laser; metoda

mechaniczna: skalpele, cykliny, szlifierki taśmowe z regulacją obrotów, szlifowanie ręczne). Metody i środki zostaną dobrane po wykonaniu prób. Metody mogą być łączone lub stosowane wybiórczo w zależności od elementu i rodzaju wtórnej warstwy.

8. Naprawy stolarskie (klejenie pęknięć, uzupełnienie brakujących części, klej na bazie polioctanu winylu Pattex, Rakoll, klej poliuretanowy).
9. Prace stolarskie (dorobienie brakujących elementów drzwiczki od szafki lady ekspozycyjnej na rzucie litery L, konstrukcji szafki wiszącej nad zlewem z której zachowały się drzwiczki, szafki pod zlewem).
10. Prace snycerskie (dorobienie brakujących fragmentów dekoracji snycerskiej jak np. część muszli z jednodrzwiowej szafy lady ekspozycyjnej na rzucie litery L, fragmenty gałek od szuflad).
11. Oczyszczenie i naprawa gumoleum na blatach mebli (środki powierzchniowo czynne, detergenty, klej na bazie polioctanu winylu).
12. Naniesienie wosku na partie dębowe mebli, konstrukcja, fronty drzwiczek i szuflad (wosk twardy typu OSMO). Jeśli nie będzie możliwe naniesienie wosku z powodu wcześniej naniesionych lakierów to wtedy lakier np. poliuretanowy bezbarwny z wysoka odpornością na światło).
13. Malowanie powierzchni drewnianych wnętrz mebli, plecy mebli (farba kredowa, kolor zieleń tzw. szałwiowa RAL 6021).
14. Wymiana wtórnych szyb z drzwi z przejścia na zaplecze (szkło gładkie matowe, nieprzejrzyste).
15. Usunięcie wtórnego przeszklenia lady ekspedycyjnej wraz z drewnianymi słupkami.
16. Transport naprawionych elementów.
17. Montaż elementów wyposażenia apteki po zakończonych pracach.
18. Opracowanie dokumentacji powykonawczej opisowej i fotograficznej.

BIBLIOGRAFIA

1. Karty zabytku, załączniki do decyzji o wpisie do rejestru. 1991.02.02. Autor wpisu: Ewa Kica.
2. Dokumentacja dot. wyposażenia apteki przy ul. Sienkiewicza nr 6 w Szczwnie-Zdroju. 28.08.2023. Autor: Alicja Młodecka, biegły sądowy.

DYPLOMOWANY
KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI
mgr Anna Kościów
28.12.2024



Wnętrze apteki, ul. Sienkiewicza nr 6, Szczawno Zdrój.

Widok na regał na głównej ścianie.



Wnętrze apteki, ul. Sienkiewicza nr 6, Szczawno Zdrój.

Widok na ladę ekspedycyjną z kasą.



Wnętrze apteki, ul. Sienkiewicza nr 6, Szczawno Zdrój.

Widok na regał ekspedycyjny na głównej ścianie.



Wnętrze apteki, ul. Sienkiewicza nr 6, Szczawno Zdrój.

Widok na regał ekspedycyjny z szafką ze zlewem.



Wnętrze apteki, ul. Sienkiewicza nr 6, Szczawno Zdrój.

Widok na szafkę i kasę na ladzie ekspedycyjną.



Wnętrze apteki, ul. Sienkiewicza nr 6, Szczawno Zdrój.

Widok na regał i ladę ekspedycyjną oraz witrynę.